

TARIF PUBLIC PRIX CONSEILLÉS H.T. 2026

Catalogue des Tarifs 2026 — Gamme Warehouse



Version : 2026-02-20



MOVA ENERGY, S.A.S.U

Solutions efficaces pour tout environnement

www.movaenergy.fr

mova@movaenergy.fr

Tel. 0143531162

MOVA ENERGY, S.A.S.U – SIRET 753 860 634 00017

1 B Rue Veron

94140 ALFORTVILLE - FRANCE

Ce catalogue tarifaire est fourni à titre informatif et ne constitue pas un engagement contractuel. Les prix, caractéristiques et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans l'autorisation préalable et écrite de Mova Energy.



Effacité, contrôle et puissance dans la manutention de charges

*Des solutions professionnelles conçues
pour les défis réels du secteur logistique,
industriel et du bâtiment*

KPC présente son **Tarif de Prix 2026 – Gamme Warehouse**, qui rassemble l'offre actualisée de solutions pour la manutention, l'élévation et le transport de charges. Une sélection d'équipements développés pour garantir **fiabilité, puissance et performances optimales** dans les entrepôts, centres logistiques, environnements industriels et applications extérieures.

KPC Warehouse est spécialisée dans les **technologies d'élévation et de manutention**, conçues pour améliorer la productivité et fluidifier le flux de travail lors des opérations quotidiennes. Nos équipements se distinguent par leur durabilité, leur précision et leur capacité d'adaptation, assurant des performances constantes même dans les conditions les plus exigeantes.

La gamme Warehouse comprend des solutions orientées vers **l'optimisation du déplacement de matériaux**, l'amélioration de la sécurité au poste de travail et la facilitation des opérations de chargement, de déchargement et de transport, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Toutes sont conçues pour offrir un contrôle accru, une efficacité énergétique supérieure ainsi qu'une expérience d'utilisation confortable et sécurisée.

Notre engagement est de fournir des **solutions technologiques à haut rendement**, accompagnées d'un service de proximité, réactif et professionnel, visant à répondre aux besoins réels des secteurs logistique, industriel et de la construction.

Pour des configurations spécifiques ou des exigences personnalisées, notre équipe technico-commerciale est à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer l'option la mieux adaptée à chaque projet.

KPC®

DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB

NOUVEAU



TÉLÉCHARGER



SOMMAIRE



À propos de KPC	6	Spécialistes des solutions efficaces	8
Proximité et rayonnement	6	Nos forces, vos avantages	9
Technologie : efficacité dans tous les scénarios	7		

WAREHOUSE

Chariots élévateurs électriques	12	Préparateur de commandes	15
Chariots élévateurs industriels	12	Transpalettes	16
Options et accessoires pour chariots industriels	13	Gerbeurs	17
Chariots élévateurs à mât rétractable	13	Micro Mini-pelles	18
Chariots élévateurs tout-terrain	14	Manipulateur télescopique	20
Options chariots tout-terrain	15	Mini skid	21

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Services supplémentaires	24	Garantie	28
Conditions générales de vente	25 - 27	Responsables des ventes - France	29

À propos de KPC

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'équipement professionnel, KPC Mova Energy s'est imposée comme une marque spécialisée dans le développement et la distribution de solutions techniques haute performance pour les secteurs industriel, logistique, énergétique et forestier.

Soutenue par le groupe Mova Energy, KPC regroupe trois grandes divisions qui répondent aux besoins réels des professionnels:



KPC Energy, spécialisée dans les groupes électrogènes, les moteurs et les systèmes de production autonome d'énergie.



KPC Warehouse, spécialisée dans les équipements de manutention et les solutions pour le déplacement de charges.



KPC Forest & Garden, spécialisée dans les machines pour le jardinage, la sylviculture et les environnements agricoles.

Grâce à un réseau solide et en constante expansion, KPC assure la distribution et le service technique spécialisé sur l'ensemble de la péninsule Ibérique. Notre proximité avec le client, combinée à une gestion logistique efficace, nous permet de garantir une réponse rapide et un accompagnement constant, aussi bien en phase de prévente qu'en service après-vente.

La qualité de nos produits repose sur une sélection technique rigoureuse, une fabrication fiable et un design orienté vers la durabilité et la facilité de maintenance. Chaque solution KPC est le fruit d'un processus d'amélioration continue et d'une écoute active de nos clients et distributeurs.

Engagés en faveur de l'innovation et de la durabilité, nous misons sur l'électrification, l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental dans tous nos développements. Que ce soit en milieu urbain ou rural, nos équipements s'adaptent aux exigences opérationnelles les plus actuelles.

KPC est une marque technique, professionnelle et proche de ses clients, conçue pour apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises qui ont besoin de solutions robustes, fiables et prêtes à performer chaque jour, sans interruption.



// Centre logistique – Far de l'Empordà

Proximité et rayonnement

Grâce à un réseau solide de distribution et de service technique en constante expansion, KPC assure une couverture au niveau national et international, alliant rigueur technologique à un service de proximité réactif et efficace. Notre engagement en faveur de l'efficacité, de la durabilité et du support après-vente nous positionne comme un fournisseur stratégique pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur activité.



Technologie : efficacité dans tous les scénarios

Chez KPC, nous misons sur une technologie conçue pour offrir des performances maximales avec une consommation minimale, même dans les environnements industriels les plus exigeants. Nos équipements intègrent des solutions intelligentes qui optimisent l'efficacité opérationnelle, renforcent la sécurité et réduisent les temps de maintenance. Chaque détail technique a été développé pour répondre aux besoins réels de nos clients, en garantissant fiabilité, précision et contrôle à chaque manœuvre.

+30
ANS

d'expérience dans le développement de solutions professionnelles à haute valeur ajoutée.

+1.500
DISTRIBUTEURS

et points de service en Espagne, au Portugal et en France.

+30.000
ÉQUIPEMENTS

installés dans des entreprises de multiples secteurs

Une marque à vision globale, engagée et à vocation technique.

KPC : La technologie qui vous fait avancer !



Spécialistes des solutions efficaces

Chaque secteur présente des défis spécifiques et exige des solutions fiables, efficaces et adaptées à une utilisation réelle. Chez KPC, nous concevons et développons des équipements pensés pour offrir des performances maximales, une sécurité optimale et une grande durabilité, aussi bien pour les applications professionnelles qu'industrielles.

→ CONCEPTION ORIENTÉE VERS LA PERFORMANCE

Chez KPC, chaque produit est conçu pour optimiser le travail quotidien, réduire les efforts inutiles et garantir un fonctionnement constant. Notre expertise technique nous permet de proposer des solutions alliant puissance, efficacité et fiabilité, même dans des conditions exigeantes.

→ TECHNOLOGIE EFFICACE ET DURABLE

Nous misons sur des solutions énergétiques performantes, nécessitant peu de maintenance et dotées d'un design pensé pour l'utilisateur. L'électrification, l'optimisation de la consommation et l'ergonomie sont des piliers essentiels pour progresser vers une utilisation de l'énergie plus durable, rentable et responsable.

→ POLYVALENCE POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Des applications énergétiques et professionnelles aux environnements de travail en extérieur et à l'entretien des espaces, nos gammes Energy et Forest & Garden sont conçues pour s'adapter à des besoins variés, en offrant fiabilité, simplicité d'utilisation et performances constantes.



// Centre logistique – Far de l'Empordà



// Centre logistique – Far de l'Empordà

Nos forces, vos avantages

Notre proposition de valeur va bien au-delà du produit.
Chez KPC, nous œuvrons pour que chaque client bénéficie d'une solution complète et durable, capable de produire des résultats dès le premier jour.

Nous transformons l'efficacité technique en résultats concrets.

FORCE DE KPC		UN AVANTAGE POUR VOTRE ENTREPRISE
	DES ÉQUIPEMENTS ROBUSTES ET FIABLES	Plus de disponibilité et moins de pannes
	LARGE GAMME DE SOLUTIONS	Plus de disponibilité et moins de pannes
	TECHNOLOGIE EFFICACE	Réduction des coûts opérationnels et énergétiques
	UN SERVICE APRÈS-VENTE DE PROXIMITÉ ET RÉACTIF	Réponse rapide et maintenance garantie
	RÉSEAU DE DISTRIBUTION PROFESSIONNEL	Service personnalisé et support technique
	EXPÉRIENCE TECHNIQUE APPROUVÉE	Conseils précis et solutions sur mesure

**KPC®****WAREHOUSE****GAMME****KPC WAREHOUSE**

Efficacité, contrôle et technologie pour les opérations de stockage et de logistique

Chez KPC Warehouse, nous présentons le Tarif de Prix 2026, une gamme actualisée d'équipements conçus pour optimiser l'élévation, le transport et la manutention de charges dans des environnements logistiques, industriels, agricoles et de construction. Notre priorité est de proposer des machines robustes, polyvalentes et précises, prêtes à travailler en toute sécurité et avec un rendement maximal, aussi bien en entrepôt qu'en extérieur.

La ligne KPC Warehouse couvre des solutions complètes de manutention, d'élévation et de déplacement de matériaux. Elle comprend des chariots élévateurs de différentes technologies — diesel, électriques et lithium — conçus pour la puissance, l'autonomie et l'efficacité ; ainsi que des équipements rétractables et tout-terrain capables d'opérer sur des surfaces irrégulières et dans des environnements à fortes exigences opérationnelles.

Pour les opérations de préparation, de stockage et de transport interne, nous proposons des solutions telles que des transpalettes manuels ou électriques, des gerbeurs, des préparateurs de commandes et des équipements compacts facilitant le flux de matériaux et améliorant la productivité dans des entrepôts de toutes tailles.

La gamme intègre également des machines compactes pour le chantier et le déplacement de matériaux, idéales pour les travaux extérieurs : mini-pelles, chariots télescopiques, mini-dumpers — en versions à élévation en hauteur, articulés ou avec benne hydraulique — minitransporteurs, mini skid et plaques vibrantes compactrices. Des équipements conçus pour combiner puissance, stabilité et maniabilité, même dans les espaces restreints.

Notre offre est complétée par nos nettoyeurs haute pression, indispensables pour l'entretien et le nettoyage des installations, des machines et des surfaces.

Chaque produit KPC Warehouse est sélectionné pour garantir fiabilité, efficacité et support technique spécialisé, afin d'offrir des solutions logistiques et de manutention adaptées aux besoins réels de chaque projet et secteur.

SOMMAIRE

WAREHOUSE

CHARIOTS ÉLEVATEURS ÉLECTRIQUES	12	TRANSPALETTES.....	16
À batterie lithium	12	Électriques	16
À batterie lithium 3 roues avec traction avant	12	Accessoires	16
CHARIOTS ÉLEVATEURS INDUSTRIELS	12	GERBEURS	17
Diesel Stage V	12	Électriques.....	17
OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS	13	Basculant à contrepoids	17
Options pour chariots élévateurs	13	Électrique	17
Accessoires pour chariots élévateurs	13	MICRO MINI-PELLES	18
CHARIOTS ÉLEVATEURS À MÂT RÉTRACTABLE	13	Essence	18
Électriques	13	Mini diesel	18
Immatriculation en France	13	Accessoires optionnels	19
CHARIOTS ÉLEVATEURS TOUT-TERRAIN	14	CHARIOT TÉLESCOPIQUE	20
Diesel - Stage V	14	Tout-terrain 2WD-4WD	20
2WD	14	2WD	20
4WD	14	4WD	20
Électriques à batterie lithium	14	Accessoires optionnels	20
2WD	14	MINI SKID	21
OPTIONS POUR CHARIOTS TOUT-TERRAIN	15	Essence	21
Montage en usine	15	Moteurs 4 temps	21
Cabine et échappement	15	Diesel	21
Positionneur de fourches	15	Télescopique	21
Fourches	15	Flottant	21
PRÉPARATEUR DE COMMANDES	15	Accessoires pour mini skid.....	21
Mini électrique	15		

CHARIOTS ÉLEVATEURS ÉLECTRIQUES

À BATTERIE LITHIUM



FB15-Li

FB25-Li

FB30-Li

FB35-Li

CODE	MODÈLE	MOTEUR	BATTERIE LITHIUM (V/Ah)	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	HAUTEUR DU MÂT REPLIÉ (MM)	KIT FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS AVEC BATTERIE (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8655	FB15-Li	ÉLECTRIQUE	76.8V/175Ah	1.500	4.800	2.200	1.220	3.020	20.394,00 €
8656	FB25-Li	ÉLECTRIQUE	76.8V/230Ah	2.500	4.800	2.210	1.220	4.035	25.048,00 €
8654	FB25-Li	ÉLECTRIQUE	76.8V/230Ah	2.500	5.500	2.475	1.220	4.075	26.307,00 €
8657	FB30-Li	ÉLECTRIQUE	76.8V/280Ah	3.000	4.800	2.225	1.220	4.720	26.517,00 €
8658	FB35-Li	ÉLECTRIQUE	76.8V/350Ah	3.500	4.800	2.300	1.220	5.250	27.218,00 €

Équipement standard : OPS (système de présence de l'opérateur), mât triplex 4,8 m, roues pleines blanches « non-marking », déplacement latéral suspendu Cascade, 4^e fonction (pour accessoires), fourches de 1.220 mm, moteurs à aimants permanents, rétroviseur, éclairage LED, gyrophare avec avertisseur sonore de marche arrière, chargeur de batterie, bouton d'arrêt d'urgence. Batteries lithium avec garantie de 5 ans ou 3.000 cycles.



FB18Li-3X

À BATTERIE LITHIUM, 3 ROUES AVEC TRACTION AVANT



CODE	MODÈLE	MOTEUR	BATTERIE LITHIUM (V/Ah)	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	HAUTEUR DU MÂT REPLIÉ (MM)	KIT FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS AVEC BATTERIE (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8790	FB18Li-3X	ÉLECTRIQUE	76.8V/175Ah	1.800	4.800	2.185	1.220	3.132	17.381,00 €

Équipement standard : OPS (système de présence de l'opérateur), mât triplex 4,8 m, roues pleines blanches « non-marking », déplacement latéral suspendu Cascade, 4^e fonction (pour accessoires), fourches de 1.220 mm, moteurs à aimants permanents, rétroviseur, éclairage LED, gyrophare avec avertisseur sonore de marche arrière, chargeur de batterie, système électronique d'accès, bouton d'arrêt d'urgence. Batteries lithium avec garantie de 5 ans ou 3.000 cycles.

PLAGES DE TEMPÉRATURE ET RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DES BATTERIES AU LITHIUM

Pour garantir les meilleures performances et la durée de vie maximale, les batteries lithium doivent être utilisées dans les plages de température suivantes :

- Décharge autorisée : de -20 °C à 45 °C
- Charge autorisée : de 0 °C à 45 °C
- Stockage sûr : de -20 °C à 45 °C

Recommandation : lorsque le niveau de batterie est inférieur à 30 %, il est recommandé de la recharger dès que possible afin d'éviter une perte de performance et le blocage du BMS.

CHARIOTS ÉLEVATEURS INDUSTRIELS

DIESEL STAGE 5



FD25T-Q

FD30T-Q

FD35T-Q

CODE	MODÈLE	MOTEUR STAGE 5	PUISSANCE (kW/tr/min)	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	HAUTEUR DU MÂT REPLIÉ (MM)	KIT FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS AVEC BATTERIE (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8650	FD25T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	2.500	4.800	2.210	1.220	4.245	24.308,00 €
8651	FD30T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.000	4.800	2.225	1.220	4.815	25.338,00 €
8653	FD30T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.000	5.500	2.490	1.220	4.890	26.598,00 €
8652	FD35T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.500	4.800	2.300	1.220	5.280	26.368,00 €

Équipement standard : OPS (système de présence de l'opérateur), mât triplex 4,8 m, roues pleines, déplacement latéral suspendu Cascade, 4^e fonction (pour accessoires), fourches de 1 220 mm, transmission hydraulique avec technologie TCM « powershift », rétroviseur, éclairage LED, gyrophare avec avertisseur sonore de marche arrière, bouton d'arrêt d'urgence.

VOIR PAGE 24 : SERVICES ADDITIONNELS

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Nous proposons une gamme complète d’options et d’accessoires conçus pour adapter nos chariots industriels — qu’ils soient lithium ou diesel — aux exigences les plus strictes de l’environnement de travail. Des éléments de confort aux solutions visant à améliorer la fonctionnalité opérationnelle, tous les composants sont installés en usine ou sur demande, garantissant une intégration optimale et sécurisée.

OPTIONS POUR CHARIOTS INDUSTRIELS LITHIUM (MONTAGE EN USINE)

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
8670	MÂT TRIPLEX 5 M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	756,00 €
8671	MÂT TRIPLEX 5,5 M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	1.260,00 €
8672	MÂT TRIPLEX 6 M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	2.015,00 €
8675	CABINE	4.287,00 €
8676	SEMI-CABINE	3.216,00 €
8677	CHAUFFAGE (NÉCESSITE CABINE 8675)	258,00 €
8678	CLIMATISATION (NÉCESSITE CABINE 8675)	2.008,00 €
8684	SYSTÈME DE CONTRÔLE (CARTE SIM) POUR BATTERIES LITHIUM. INCLUT L'ABONNEMENT ANNUEL DE DONNÉES : 5 ANS. RENOUVELABLE.	602,00 €

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
8679	POSITIONNEUR DE FOURCHES CASCADE FEM2 (2,5 T)	2.091,00 €
8680	POSITIONNEUR DE FOURCHES CASCADE FEM3 (3 T)	2.635,00 €
8681	POSITIONNEUR DE FOURCHES CASCADE FEM3 (3,5 T)	2.755,00 €
8683	FEU DE SÉCURITÉ LED BLEU 12/80 V	101,00 €

CHARIOTS ÉLÉVATEURS À MÂT RÉTRACTABLE ÉLECTRIQUE



CODE	MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	BATTERIE (V/Ah)	FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS AVEC BAT. (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8569	FBR20-8	AC. ÉLECTRIQUE	2.000 kg	Triplex 8.000	48 / 50	1070	3.605	34.228,00 €

Équipement standard : Avec caméra, contrôleur INMOTION, EPS, mât triplex 8 m à levée rapide, batterie plomb-acide 48 V / 500 Ah (conception latérale) avec chargeur 48 V / 65 A, déplacement latéral intégré, inclinaison des fourches, siège nivelé, feu d’avertissement et phare avant. Rotation de direction 180° et 360° personnalisable.

IMMATRICULATION EN FRANCE

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
8550	HOMOLOGATION DIURNE POUR L’IMMATRICULATION	1.575,00 €*
8551	HOMOLOGATION NOCTURNE POUR L’IMMATRICULATION	2.048,00 €*

* Prix net

CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT-TERRAIN

DIESEL – STAGE V



FD25T-C2WD

2WD

CODE	MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8792	FD25T-C2WD	KUBOTA V2607 STAGE V	2500	4700	1220	4465	40.687,00 €

4WD



FD25T-C4WD



FD35T-C4WD

8793	FD25T-C4WD	KUBOTA V2403/V2607	2500	4700	1220	4830	53.283,00 €
8795	FD35T-C4WD	KUBOTA V2607 STAGE V	3500	4700	1220	5535	57.576,00 €

Équipement standard : OPS (système de présence de l'opérateur), mât triplex 4,7 m, déplacement latéral, 4^e fonction pour accessoires, transmission hydraulique « powershift », fourches 1 220 mm, rétroviseur, éclairage LED, klaxon, gyrophare avec avertisseur sonore de marche arrière et double filtre à air.

VOIR PAGE 24 : SERVICES ADDITIONNELS

ÉLECTRIQUES À BATTERIE LITHIUM



FB18LI-C2WD



FB25LI-C2WD



FB35LI-C2WD

2WD

CODE	MODÈLE	MOTEUR	BATTERIE LITHIUM (V/Ah)	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8589	FB18LI-C2WD	ÉLECTRIQUE	153.6V/173 Ah	1800	4700	1220	3935	42.049,00 €
8590	FB25LI-C2WD	ÉLECTRIQUE	153.6V/230 Ah	2500	4700	1220	4635	45.320,00 €
8591	FB35LI-C2WD	ÉLECTRIQUE	153.6V/230 Ah	3500	4700	1220	5360	48.138,00 €

Équipement standard : OPS (système de présence de l'opérateur), mât triplex 4,7 m, déplacement latéral, 4^e fonction pour accessoires, fourches 1.220 mm, rétroviseur, éclairage LED, klaxon, gyrophare avec avertisseur sonore de marche arrière et chargeur de batterie. Batteries lithium avec garantie de 5 ans ou 1.000 cycles.

IMMATRICULATION EN FRANCE

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
8550	HOMOLOGATION DIURNE POUR L'IMMATRICULATION	1.575,00 €*
8551	HOMOLOGATION NOCTURNE POUR L'IMMATRICULATION	2.048,00 €*

* Prix net

OPTIONS CHARIOTS TOUT-TERRAIN

MONTAGE EN USINE

CABINE ET ÉCHAPPEMENT

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT (HORS TVA)
8491	CABINE COMPLÈTE : PORTES LATÉRALES ET PORTE ARRIÈRE RABATTABLES, ESSUIE-GLACES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	4.287,00 €
8546	SEMI-CABINE : ESSUIE-GLACES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	3.216,00 €
8492	CHAUFFAGE (CABINE REQUISE)	258,00 €
8493	CLIMATISATION	2.008,00 €

POSITIONNEUR DE FOURCHES

8501	POSITIONNEUR DE FOURCHES 2,5 T – 3,5 T	3.921,00 €
------	--	------------

FOURCHES

8483	KIT FOURCHES DE CHARGE 1 520 MM (FD25T-C2WD / FD25T-C4WD)	946,00 €
8488	KIT FOURCHES DE CHARGE 1 670 MM (FD35T-C4WD)	1.059,00 €
8489	KIT FOURCHES DE CHARGE 2 000 MM (FD25T-C2WD / FD25T-C4WD)	1.583,00 €

PRÉPARATEUR DE COMMANDES

ÉLECTRIQUE MINI



OPSM

CODE	MOÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. D'ÉLÉVATION PLATEFORME (MM)	BATTERIE (V/AH)	POIDS AVEC BAT (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8750	OPSM	ÉLECTRIQUE BATTERIE	90	3000	24V/200AH	750	10.820,00 €

Option d'équiper avec lumière bleue 8683.

TRANSPALETTES

ÉLECTRIQUES



CODE	MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	CHARGEUR	BATTERIE (V/AH)	FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS AVEC BAT (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
8746	CBD15W-II LI ECO	ÉLECTRIQUE	1500	EXTERNE	LITHIUM 24/25	1150*550	135	1.538,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8747	CBD20W-II LI ECO	ÉLECTRIQUE	2000	EXTERNE	LITHIUM 48/20	1150*550	140	2.259,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8748	CBD15W-II LI-F ECO	ÉLECTRIQUE	1500	EXTERNE	LITHIUM 24/25	1000*685	135	1.538,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8749	CBD20W-II LI-F ECO	ÉLECTRIQUE	2000	EXTERNE	LITHIUM 48/20	1000*685	140	2.259,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8720	CBD15W-LiX	ÉLECTRIQUE	1500	EXTERNE	LITHIUM 48/20	1150*550	135	1.785,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8729	CBD15W-LiX-F	ÉLECTRIQUE	1500	EXTERNE	LITHIUM 48/20	1000*685	145	1.880,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8701	CBD15W-E	ÉLECTRIQUE	1500	INCORP..	GEL DC 24/65	1150*550	205	2.477,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8706	CBD18W	ÉLECTRIQUE	1800	INCORP..	GEL DC 24/80	1150*550	250	3.734,00 € ÉCO-TAXE:16,05 €
8709	CBD20R-II (EPS)	ÉLECTRIQUE	2000	EXTERNE	GEL DC 24/210	1150*550	720	8.500,00 €
8726	CBD20R-II Li (EPS)	ÉLECTRIQUE	2000	EXTERNE	GEL DC 24/225	1150*550	610	10.587,00 €

ACCESSOIRES

Compatibles avec les modèles CBD15W-LIX

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
8705	BATTERIE LITHIUM 48 V / 20 Ah – CHARGE COMPLÈTE : 3 H	510,00 €
CBD15WLI0405	BATTERIE LITHIUM CBD15WLI-ECO (24 V / 25 Ah)	535,00 €
CBD20WLI0305	BATTERIE LITHIUM CBD20WLI-ECO (48 V / 20 Ah)	660,00 €

GERBEURS

ÉLECTRIQUES



CODE	MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	BATTERIE (V/AH)	FOURCHES STANDARD (MM)	POIDS AVEC BAT (KG)	PRIX HT (HORS TVA) €
8716	CDD10R-E	ÉLECTRIQUE	1000	3300	GEL 24/105	1150*570	550	4.375,00 €
8724	CDD10R-ES*	ÉLECTRIQUE	1000	2500	GEL 24/105	1150*570	680	5.501,00 €
8717	CDD10R-ES*	ÉLECTRIQUE	1000	3300	GEL 24/105	1150*570	680	5.587,00 €
NEW 8763	CDD12R-Li	ÉLECTRIQUE	1200	3300	LITHIUM 24/100	1150*570	456	5.760,00 €
8718	CDD15R-III	ÉLECTRIQUE	1500	3300	ACIDE 24/200	1150*570	845	7.122,00 €
8712	CDD15R-II	ÉLECTRIQUE	1500	4500	ACIDE 24/240	1150*570	1370	10.982,00 €
8725	CDD15R-S*	ÉLECTRIQUE	1500	2500	ACIDE 24/240	1150*650	1205	12.044,00 €
8715	CDD15R-S*	ÉLECTRIQUE	1500	3000	ACIDE 24/240	1150*650	1205	12.245,00 €
8713	CDD20K	ÉLECTRIQUE	2000	5600	ACIDE 24/300	1150*570	2020	16.620,00 €

*Équipé d’une levée initiale avec fonction double palette. Commande usine.

BASCULANT À CONTREPOIDS

ÉLECTRIQUE



NEW 8762	CPD05W*	ÉLECTRIQUE	1500	3000	ACIDE 24/105	1070*570	875	5.609,00 €
----------	---------	------------	------	------	--------------	----------	-----	------------

Gerbeur basculant de 1.500 kg (capacité de charge à 3 m de levée max. : 500 kg)

MICRO | MINI-PELLES



KT562 MICRO

ESSENCE

CODE	MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE NOMINALE	CAP. OPÉR. (KG)	CAP. GODET (MM/M³)	DIMENSIONS (MM)	RAYON DE BRAQUAGE	PROF. MAX. D'EXCAVATION	PRIX HT (HORS TVA)
2646	KT562 MICRO	TR306	6,3 KW	562	290/0.011	2210*690*1585	-	1200 mm	6.204,00 €

* Inclut un godet de nettoyage (2682) offert.



KT10S PRO



KT12SD PRO



KT12SD-GZ PRO



KT17SD PRO



KT27SD PRO

DIESEL MINI

CODE	MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE NOMINALE	CAP. OPÉR. (KG)	CAP. GODET (MM/M³)	DIMENSIONS (MM)	RAYON DE BRAQUAGE	PROF. MAX. D'EXCAVATION	PRIX HT (HORS TVA)
2625	KT10SPRO	KPC192	7.0 KW	920	400/0.022	2976*840*2200	1565 mm	1520 mm	12.369,00 €
2627	KT12SD PRO DOUBLE VITESSE	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1200	400/0.030	3053*850*2588	1591 mm	1809 mm	18.799,00 €
2734	KT12SD-GZ PRO ZÉRO RAYON DE BRAQUAGE DOUBLE VITESSE	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1200	400/0.030	3070*850*2323	1560 mm	1809 mm	19.717,00 €
2645	KT17SD PRO DOUBLE VITESSE	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1730	450/0.040	3707*1000*2424	1625 mm	2110 mm	24.682,00 €
2711	KT27SD PRO DOUBLE VITESSE SANS CABINE*	YANMAR 3TNV80F	15.2 KW	2690	460/0.080	4159*1550*2560	2096 mm	2742 mm	29.168,00 €
2690	KT27SD PRO DOUBLE VITESSE	YANMAR 3TNV80F	15.2 KW	2690	460/0.080	4159*1550*2560	2096 mm	2742 mm	31.218,00 €

Dotation standard pour le modèle **KT562 Mini** : godet de 290 mm, moteur essence KPC TR306 STAGE V 309 c.c. O.H.V., attache manuelle, levier de sécurité, rotation de la flèche par pédales, compteur horaire digital et siège avec ceinture de sécurité.

Dotation standard pour le modèle **KT10S PRO** : structure de protection à démontage rapide, godet de 400 mm, moteur diesel KPC192F STAGE V, attache rapide manuelle, levier de sécurité, rotation de la flèche par pédales, compteur horaire digital, coupe-batterie, siège avec ceinture de sécurité et radiateur hydraulique.

Dotation standard pour le modèle **KT12SD PRO** : structure de protection à démontage rapide, godet de 400 mm, moteur diesel YANMAR 3TNV-70-SSY 3 cylindres STAGE V, écran LCD multifonctions : heures de fonctionnement, rpm, niveau de carburant..., rotation de la flèche par pédales, chenilles réglables en largeur (850/1050 mm), coupe-batterie, interrupteur de sécurité, fonction de freinage, feu d'alarme, siège avec ceinture de sécurité et radiateur hydraulique.

Dotation standard pour le modèle **KT12SD - GZ PRO** : identiques au KT12SD PRO avec double vitesse et joystick.

Dotation standard pour le modèle **KT17SD PRO** : structure de protection, godet de 450 mm, moteur diesel YANMAR 3TNV-70-SSY 3 cylindres STAGE V, joystick, écran LCD multifonctions : heures de fonctionnement, rpm, niveau de carburant..., rotation de la flèche par pédales, chenilles réglables en largeur (990/1320 mm), coupe-batterie, interrupteur de sécurité, fonction de freinage, feu d'alarme, siège avec ceinture de sécurité et radiateur hydraulique. Attache rapide hydraulique avec commande électrique.

Dotation standard pour le modèle **KT27SD PRO** : cabine vitrée avec portes, système de chauffage, radio en cabine et port de charge USB, godet de 460 mm, moteur diesel YANMAR 3TNV80F 3 cylindres STAGE V, joystick, écran LED multifonctions : heures de fonctionnement, rpm, niveau de carburant..., rotation de la flèche par pédales, largeur de chenilles 1 550 mm, coupe-batterie, interrupteur de sécurité, fonction de freinage, feu d'alarme, siège avec ceinture de sécurité et radiateur hydraulique. Attache rapide hydraulique avec commande électrique.

* La version 2711 du KT27SD PRO est équipée d'une structure de protection (sans cabine).

ACCESSOIRES OPTIONNELS

MICRO



2681



2741 - 2719



2682



2697



2698



2699

MINI



2717



2672



2674



2675



2676



2677 · 2715 2716



2678



2680



2688



2712

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT (HORS TVA)
2681	FERMETURE DE GODET compatible avec KT562 MICRO	209,00 €
2741	GODET 200 MM COMPATIBLE AVEC KT562 MICRO	129,00 €
2719	GODET STANDARD 290 mm compatible avec KT562 MICRO	157,00 €
2682	GODET DE NETTOYAGE 488 × 500 × 226 compatible avec KT562 MICRO	136,00 €
2697	STRUCTURE DE PROTECTION AVEC ATTACHE RAPIDE compatible avec KT562 MICRO	330,00 €
2698	RÂTEAU 1 000 × 263 × 120 mm compatible avec KT562	197,00 €
2699	FOURCHES À PALETTES 1 230 × 690 × 252 mm compatibles avec KT562	224,00 €
2672	GODET ÉTROIT 200 mm compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	186,00 €
2673	GODET 300 mm compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	201,00 €
2674	GODET 800 mm compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	257,00 €
2675	DÉRIPPER compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	186,00 €
2676	MARTEAU HYDRAULIQUE compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	2.585,00 €
2677	TARIÈRE HYDRAULIQUE compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO (Ø 250 mm)	798,00 €
2678	PINCES compatibles avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	466,00 €
2680	RÂTEAU compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	220,00 €
2735	TÊTE BROYEUSE HYDRAULIQUE LCH60 compatible avec KT10S PRO · KT12S PRO	2.887,00 €
2742	KIT HYDRAULIQUE D'INSTALLATION POUR BROEUR LCH60 / LCH80 / DCH80	752,00 €
2683	RÂTEAU 1 000 mm compatible avec KT17DS PRO	514,00 €
2684	DÉRIPPER compatible avec KT17DS PRO	208,00 €
2685	MARTEAU HYDRAULIQUE compatible avec KT17DS PRO	2.727,00 €
2686	GODET 300 mm compatible avec KT17DS PRO	306,00 €
2687	GODET 1 000 mm compatible avec KT17DS PRO	491,00 €
2688	POUCE HYDRAULIQUE DE PRÉHENSION compatible avec KT17SD PRO	1.266,00 €
2715	TARIÈRE HYDRAULIQUE compatible avec KT17SD PRO (Ø 300 mm)	1.018,00 €
2717	TÊTE BROYEUSE HYDRAULIQUE LCH80 compatible avec KT17SD PRO	2.932,00 €
2742	KIT HYDRAULIQUE D'INSTALLATION POUR BROEUR LCH60 / LCH80 / DCH80	753,00 €
2691	GODET 300 mm compatible avec KT27SD PRO	394,00 €
2692	GODET 1 000 mm compatible avec KT27SD PRO	445,00 €
2693	RÂTEAU 1 000 mm compatible avec KT27SD PRO	454,00 €
2694	DÉRIPPER compatible avec KT27SD PRO	296,00 €
2695	MARTEAU HYDRAULIQUE compatible avec KT27SD PRO	2.727,00 €
2712	POUCE HYDRAULIQUE DE PRÉHENSION compatible avec KT27SD PRO	1.547,00 €
2713	CLIMATISATION compatible avec KT27SD PRO (cabine requise) montage inclus	1.530,00 €
2716	TARIÈRE HYDRAULIQUE compatible avec KT27SD PRO (Ø 300 mm)	3.171,00 €
2736	TÊTE BROYEUSE HYDRAULIQUE DCH80 compatible avec KT27SD PRO	4.718,00 €
2742	KIT HYDRAULIQUE D'INSTALLATION POUR BROEUR LCH60 / LCH80 / DCH80	752,00 €

MANIPULATEUR TÉLESCOPIQUE

TOUT-TERRAIN 2WD - 4WD



2WD

CODE	MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE NOMINALE MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	DIMENSIONS (MM)	HAUTEUR MAX. DE LEVAGE (MM)	KIT FOURCHES	PRIX HT (HORS TVA)
2628	KPCAT15-45 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3300*1450*2280	4500	1220x100x35	44.806,00 €
2629	KPCAT15-60 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3550*1450*2280	6000	1220x100x35	48.600,00 €
2630	KPCTF25-50 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3550*1600*2280	5000	1220x100x35	50.274,00 €
2631	KPCTF25-60 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3300*1600*2280	6000	1220x100x35	52.381,00 €
2632	KPCTF30-45 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	3000	3300*1600*2280	4500	1220x100x35	48.760,00 €



4WD

	2633	KPCAT15-45 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3300*1450*2280	4500	1220x100x35	52.059,00 €
	2634	KPCAT15-60 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3550*1450*2280	6000	1220x100x35	56.710,00 €
	2635	KPCTF25-50 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3550*1600*2280	5000	1220x100x35	58.264,00 €
NEW	2636	KPCTF25-60 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3300*1600*2280	6000	1220x100x35	60.278,00 €
	2637	KPCTF30-45 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	3000	3300*1600*2280	4500	1220x100x35	57.124,00 €

Équipement standard : Moteur LS coréen STAGE V, joystick, déplacement latéral, OPS, système d'alerte de surcharge, phares LED, suspension de siège avec réglage selon le poids, système de nivellement automatique en 1er, clapet de retenue. Système d'attache rapide manuel.

VOIR PAGE 24 : SERVICES ADDITIONNELS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Compatibles avec les chariots télescopiques



2638

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
2638	GODET POUR SABLE ET GRAVILLONS 1 350 × 1 550 × 700 mm – 0,6 m³ – 1 200 kg	1.834,00 €
2640	CABINE 100 % VITRÉE	4.316,00 €
2641	CLIMATISATION (CABINE REQUISE)	2.256,00 €
2642	CHAUFFAGE (CABINE REQUISE)	323,00 €

IMMATRICULATION EN FRANCE

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
8550	HOMOLOGATION DIURNE POUR L'IMMATRICULATION	1.575,00 €
8551	HOMOLOGATION NOCTURNE POUR L'IMMATRICULATION	2.048,00 €

MINI SKID

ESSENCE

MOTEURS 4T



CODE	MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE MAX. (KG)	PRESSION (BARS)	DÉBIT (L./MIN)	CAP. DU GODET (M³/MM)	POIDS (KG)	PRIX HT (HORS TVA)
2647	JKL380 CHENILLES	HONDA GX690 23HP	375	170	35,0	0,15/290	890	12.479,00 €
2708	JKL380 ROUES	HONDA GX690 23HP	375	170	35,0	0,15/290	890	12.252,00 €

DIESEL



2643	JKL850 CHENILLES	KUBOTA 3 cylindres D1105	780	250	62,4	0,18/389	1350	24.058,00 €
------	------------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------	-------------

TÉLESCOPIQUE



2722	JKL850-E*	KUBOTA 3 cylindres D1105	780	250	62,4	0,18/389	1370	25.620,00 €
------	-----------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------	-------------

* Extensible de 50 cm

FLOTTANT



2721	JKL850-F	KUBOTA 3 cylindres D1105	780	250	62,4	0,18/389	1370	29.700,00 €
NEW 2727	JKL1500*	KUBOTA 3 cylindres D1703 BM	908	220	61,6	0,18/389	1350	28.144,00 €

* 4 pompes hydrauliques, hauteur de levée maximale 2,9 m, moteur de traction BETT, avec contrepoids.

ACCESSOIRES POUR MINI SKID



* (Les images peuvent varier)

CODE	MODÈLE	PRIX HT (HORS TVA)
2648	BALAYEUSE	2.158,00 €
2649	TARIÈRE (Ø 230 mm) pour JKL380 / JKL850	1.823,00 €
264901	MÈCHE (Ø 100 mm) pour JKL380 / JKL850	146,00 €
264902	MÈCHE (Ø 150 mm) pour JKL380 / JKL850	223,00 €
264903	MÈCHE (Ø 300 mm) pour JKL380 / JKL850	285,00 €
2657	TONDEUSE	2.258,00 €
2658	MARTEAU PNEUMATIQUE	3.531,00 €
2689	PINCE (JKL850)	2.888,00 €
2704	ROGNEUSE DE SOUCHES OSCILLANTE pour JKL850	3.146,00 €
2705	ROTAVATOR	2.084,00 €
2709	LAME À NEIGE HYDRAULIQUE	942,00 €
2737	BROYEUR À MARTEAUX	5.189,00 €
2714	PINCE À TRONCS	1.078,00 €
2739	ATTELAGE POUR REMORQUE	261,00 €

ÉNERGIE SILENCIEUSE EFFICACITÉ TOTALE

EFFICACE, SILENCIEUX ET COMPACT, CONÇU POUR LES
ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS ET COMPATIBLE AVEC
LES SYSTÈMES SOLAIRES



IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS PUBLIQUES, LES ACTIVITÉS
TEMPORAIRES OU COMME SOLUTION DE SECOURS AU RÉSEAU

SERVICES ADDITIONNELS

RÉGÉNÉRATION MOTEUR RAYWIN, YUNNEI, XINCHAI ET KUBOTA

Ce service est réalisé à distance afin d'effectuer le diagnostic de panne, la vérification des capteurs / composants électroniques, le déblocage du DPF (filtre à particules diesel), la régénération forcée et la mise à jour de l'ECU (Engine Control Unit).

Exigences

- Effectuer la demande de service par email : oficinatecnica@ribeenergy.es ; un numéro d'incident sera attribué.
- Ordinateur portable avec système d'exploitation W10 ou W11.
- Connexion internet.
- Avoir installé le logiciel ANYDESK pour la connexion à distance.
- Téléphone mobile pour la communication entre le client / le technicien et le service technique.
- Disposer d'une interface pour se connecter à l'ECU. Si vous ne disposez pas de l'interface, vous avez la possibilité de l'acheter ou de la louer.
- Envoyer une photo de la plaque constructeur du groupe, une photo de la plaque moteur et une photo de l'ECU.

Temps estimé

La durée peut varier selon la complexité du problème ; elle est généralement d'une (1) à deux (2) heures.

3100	Prix du service	Prix net : 445,00 € + TVA
------	-----------------	---------------------------

Avertissement : le prix du service n'inclut pas le remplacement des pièces en cas de défaillance de l'un des éléments du moteur. Le client devra demander le prix et le délai de livraison au service pièces de rechange de Mova Energy.

INTERFACE FLASH KIT POUR SE CONNECTER À L'ECU DES MOTEURS RAYWIN ET YUNNEI

L'interface est utilisée pour établir la connexion fonctionnelle entre deux dispositifs (ordinateur – ECU du moteur), permettant la communication et l'échange d'informations.

Le kit comprend un boîtier OBD2 + deux câbles de connexion à l'ECU + un câble USB.

Le logiciel n'est pas inclus ; il est confidentiel et propriété de Mova Energy.

3101	Prix de vente	Prix net : 720,00 € + TVA
	Prix de location par jour	Prix net : 30,00 € + TVA

Advertissement : Le prix n'inclut pas les frais d'expédition et de retour.

INTERFACE XCDIAG POUR SE CONNECTER À L'ECU DES MOTEURS XINCHAI

L'interface est utilisée pour établir la connexion fonctionnelle entre deux dispositifs (ordinateur – ECU du moteur), permettant la communication et l'échange d'informations.

Le kit comprend un boîtier OBD2 + un câble USB.

Le logiciel n'est pas inclus ; il est confidentiel et propriété de Mova Energy.

3102	Prix de vente	Prix net : 480,00 € + TVA
	Prix de location par jour	Prix net : 30,00 € + TVA

Advertissement : Le prix n'inclut pas les frais d'expédition et de retour.

CONNEXION À DISTANCE

Ce service permet d'effectuer le diagnostic des problèmes et la configuration des paramètres sur des équipements tels que les groupes électrogènes et les machines de lavage disposant d'un écran d'accès opérateur et d'une interface de communication.

Exigences

- Effectuer la demande de service par email : oficinatecnica@ribeenergy.es ; un numéro d'incident sera attribué.
- Ordinateur portable avec système d'exploitation W10 ou W11.
- Connexion internet.
- Avoir installé le logiciel ANYDESK pour la connexion à distance.
- Téléphone mobile pour la communication entre le client / le technicien et le service technique.
- Disposer d'une interface (si nécessaire).
- Envoyer une photo de la plaque constructeur de l'équipement.

3103	Prix du service par heure	Prix net : 80,00 € + IVA
------	---------------------------	--------------------------

CONDITIONS DE GARANTIE

Consulter les pages suivantes du tarif pour voir les CGV.

Groupes électrogènes

Pendant la période de garantie, une assistance technique sera assurée pour les incidents liés au filtre à particules diesel (DPF). Ce service ne sera pas facturé au client si le technicien confirme, à partir des codes d'erreur, qu'il s'agit d'un problème généré par le moteur. En cas de mauvaise utilisation ou de non-respect du processus de régénération, ce service sera facturé.

Chariots élévateurs avec moteur Xinchai et Kubota

Pendant la période de garantie, une assistance technique sera assurée pour les incidents liés au filtre à particules diesel (DPF). Ce service ne sera pas facturé au client si le technicien confirme, à partir des codes d'erreur, qu'il s'agit d'un problème généré par le moteur. En cas de mauvaise utilisation ou de non-respect du processus de régénération, ce service sera facturé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – POSSIBILITÉ D’OPPOSITION

Les présentes Conditions Générales de Vente sont systématiquement envoyées ou remises à chaque acheteur afin de lui permettre de passer commande. Elles peuvent également être consultées à tout moment sur le site internet de notre société : www.movaenergy.es.

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion pleine et entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes Conditions Générales de Vente, qui prévalent sur tout autre document, tel que prospectus, catalogues ou documents émis par le vendeur, lesquels n’ont qu’une valeur indicative.

Aucune condition particulière, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, ne peut prévaloir sur les présentes Conditions Générales de Vente. Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, sauf acceptation expresse du vendeur, inopposable à celui-ci, quel que soit le moment où elle lui aura été notifiée.

Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme une renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.

2 - DEVIS / OFFRE

Tout devis/offre est établi sur la base des spécifications fournies par le client. Toute modification des spécifications ou des caractéristiques du matériel demandée par le client au cours des négociations donnera lieu à l’établissement d’un nouveau devis par notre société.

De manière générale, les offres et devis émis sont valables 30 jours à compter de leur date d’émission, sauf mention contraire expresse. Passé ce délai, la société pourra à tout moment et sans préavis modifier leur contenu.

3 - COMMANDE

Les commandes ne sont définitives qu’après confirmation écrite du vendeur sous forme d’accusé de réception, sauf dispositions contraires.

Le vendeur n’est engagé par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée.

Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’autorisation du vendeur.

4 - MODIFICATION DE LA COMMANDE

Toute modification ou annulation de commande demandée par l’acheteur ne pourra être prise en compte que si elle est parvenue par écrit dans les 48 heures suivant l’acceptation de la commande.

Les modifications ou annulations donneront lieu, selon le choix du vendeur, à une facturation complémentaire ou au paiement d’une pénalité équivalente à 15 % du montant de la commande initiale.

Si le vendeur n’accepte pas la modification ou l’annulation, les acomptes versés ne seront pas restitués.

5 - LIVRAISON – OBJET DE LA LIVRAISON

Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’il juge utile à ses produits, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

Il se réserve également le droit de modifier sans préavis les modèles figurant dans ses prospectus, catalogues ou tarifs.

6 - LIVRAISON

6.1 Modalités

La livraison s’effectue soit par l’expédition directe du produit à l’acheteur, soit par remise à un expéditeur ou transporteur dans les entrepôts du vendeur.

L’acheteur s’engage à retirer la marchandise dans un délai de 8 jours suivant l’avis de mise à disposition. Passé ce délai, le vendeur pourra considérer la commande comme annulée et la vente résolue unilatéralement par l’acheteur ; des frais de garde seront alors facturés.

6.2 Délais

Les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités et selon l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons totales ou partielles. Les délais de livraison sont indiqués aussi précisément que possible mais dépendent des possibilités d’approvisionnement et de transport du vendeur.

Les retards ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, retenues ni annulation des commandes en cours. Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison le produit n’a toujours pas été livré, pour toute raison autre qu’un cas de force majeure, la vente pourra être résolue à la demande de l’une ou l’autre des parties. L’acheteur pourra alors obtenir le remboursement de son acompte, à l’exclusion de toute autre indemnité. Sont considérés comme cas de force majeure exonérant le vendeur : guerre, émeute, incendie, grèves, accidents, impossibilité d’approvisionnement. Le vendeur informera l’acheteur en temps utile de la survenance de ces événements.

En tout état de cause, la livraison ne pourra intervenir dans les délais que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur.

6.3 Frais

Les frais de transport et de livraison sont entièrement à la charge de l’acheteur, sauf stipulation contraire expresse.

Les ventes internationales sont soumises à l’Incoterm choisi et spécifié par les parties. À défaut de choix, les ventes sont réputées conclues EX WORKS.

6.4 Risques

Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire/acheteur.

En cas d’avarie ou de manquant, il lui appartient d’effectuer toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves sur le bon de transport lors de la réception.

7 – RÉCEPTION

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations concernant les défauts apparents ou la non-conformité du produit livré doivent être notifiées par écrit dans les 24 heures suivant l’arrivée des produits.

Il appartient à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation et à la réparation des défauts.

Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures de départ font foi des quantités livrées.

8 – REPRISE / RETOUR

8.1 Modalités

Tout retour de produit est subordonné à un accord formel préalable entre le vendeur et l’acheteur. Tout produit retourné sans cet accord sera refusé et renvoyé à l’expéditeur.

Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l’acheteur.

Les marchandises retournées doivent être accompagnées d’un bon de retour fixé sur le colis et se trouver dans l’état où le vendeur les a livrées.

8.2 Conséquences

En cas de défaut apparent ou de non-conformité dûment constaté par le vendeur dans les conditions ci-dessus, l’acheteur pourra obtenir, au choix du vendeur, le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, à l’exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

9 – GARANTIE DES VICES CACHÉS

9.1 - Le client doit vérifier les produits au moment de la livraison. Ce contrôle porte notamment sur la qualité, la quantité, les références des pièces et leur conformité à la commande. Toute réclamation, réserve ou contestation relative à des vices ou dommages cachés doit être effectuée par le client conformément aux conditions prévues dans les présentes Conditions Générales de Vente.

9.2 - La dénonciation des vices cachés existant au moment de la livraison et révélés postérieurement doit être formulée par écrit par le client dans un délai maximum de 3 jours à compter de la date à laquelle le défaut s'est manifesté ou a été découvert.

Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà de 3 jours après la livraison des produits et aucune action pour non-conformité ne pourra être engagée plus de 15 jours après la livraison.

Il est expressément convenu que, passé ce délai, le client ne pourra plus invoquer la non-conformité des produits ni l'opposer en demande reconventionnelle pour se défendre dans le cadre d'une action judiciaire intentée par le vendeur.

À défaut du respect de ces conditions, la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés ne pourra être engagée.

9.3 - Les produits ou pièces présentant des vices cachés, une fois reconnus par le vendeur, feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement.

9.4 - Les défauts et détériorations résultant de conditions anormales de stockage et/ou de conservation par le client n'ouvrent pas droit à garantie.

9.5 - La garantie est totalement exclue lorsque les conditions de stockage, de conservation ou d'utilisation par l'acheteur ont été anormales ou non prévues par le vendeur et/ou le fabricant, conformément au manuel d'utilisation de la machine ou à toute autre instruction d'usage.

Sont notamment exclus :

- utilisation de pièces ou composants non d'origine
- utilisation de carburants inadaptés
- négligence du client

9.6 - La garantie ne concerne que les vices cachés. Nos clients étant des professionnels du secteur, seront considérés comme vices cachés les défauts de fabrication rendant le produit impropre à son usage et non détectables avant utilisation.

Une erreur de fabrication ou de montage ne constitue pas un vice caché dès lors que toutes les informations techniques relatives au produit ont été fournies au client.

Ne sont pas couverts les dommages résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial ou anormal, sauf s'il a été effectué sous notre supervision.

Durée de garantie

La garantie est limitée à :

- 24 mois pour un usage occasionnel (particulier)
- 12 mois pour un usage professionnel
- 6 mois pour les loueurs

à compter de la livraison des produits et pièces.

Exception :

- groupes électrogènes 3000 tr/min 12 mois ou 1000 heures
- groupes électrogènes 1500 tr/min 12 mois ou 2000 heures (le premier terme atteint faisant foi).

Tous les produits et pièces vendus doivent être déclarés au vendeur via le formulaire de garantie web, dûment complété avec la date et le cachet du jour de vente.

L'absence d'envoi du formulaire entraîne la nullité de plein droit de la garantie.

La garantie sera également annulée si le client ne nous informe pas du vice caché dans un délai de 3 jours après sa détection.

Il devra :

- prouver la date de découverte
- fournir une description détaillée du défaut
- indiquer les conditions d'utilisation du produit
- retourner, sur demande du vendeur, les pièces remplacées sous garantie

Pièces avec garantie limitée à 3 mois

AVR, batteries, modules inverter, alternateurs, carburateurs

(pièces sensibles à une mauvaise utilisation : surcharge continue, longue inactivité, carburant stagnant, etc.).

Il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation.

Pièces d'usure non garanties

Bougies, câbles, filtres, lames, courroies, embrayages, protections, têtes nylon.

Les pièces de rechange bénéficient d'une garantie de 3 mois.

Les frais d'envoi des pièces devant être examinées par le SAV de MOVA sont à la charge du client.

L'envoi de la pièce remplacée sera gratuit si la garantie est reconnue.

Si la garantie est refusée, les frais aller-retour sont à la charge du client.

En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu responsable des conséquences directes ou indirectes, tant sur les personnes que sur les biens, d'un défaut des équipements ou composants vendus.

Aucune indemnisation ne pourra être réclamée à ce titre.

En cas de demande abusive de garantie, le vendeur se réserve le droit de facturer les frais engagés au client.

Les produits remplacés au titre de la garantie conservent la durée initiale de garantie.

10 – PRIX

Les prix sont déterminés selon devis. Les devis sont valables 30 jours.

Les prix s'entendent nets, EX WORKS, hors taxes, sur la base des tarifs communiqués à l'acheteur pour la fourniture des produits et matériels.

Toute demande de prestations supplémentaires (études, ingénierie, rapports d'essais, réception usine, homologation, certificats, etc.) fera l'objet, sauf accord contraire, d'une facturation complémentaire distincte du prix des produits vendus.

La monnaie de paiement est l'euro.

Les frais et taxes résultant du contrat seront supportés conformément à la loi et aux dispositions suivantes :

tout impôt, taxe, droit ou charge résultant de la réglementation espagnole, d'un pays importateur ou d'un pays de transit sera à la charge de l'acheteur.

Sauf accord écrit du vendeur, les frais de transport sont toujours à la charge de l'acheteur.

11 – FACTURATION

Une facture est établie pour chaque livraison et émise au moment de celle-ci, sauf émission d'une facture récapitulative regroupant plusieurs bons de livraison.

12 – PAIEMENT

12.1 Modalités. Sauf accord contraire, les factures sont payables à la date d'échéance indiquée, laquelle ne peut excéder 60 jours à compter de la date d'émission.

En cas de paiement différé, la remise d'un effet de commerce ou d'un chèque ne constitue pas un paiement au sens du présent article, seul le paiement effectif à l'échéance convenue faisant foi.

12.2 Acompte. Le vendeur se réserve la possibilité de demander un acompte.

12.3 Retard ou défaut de paiement. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action.

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraînera l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal.

Ces pénalités seront exigibles dès simple demande du vendeur.

À défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, le vendeur pourra résilier la vente de plein droit s'il le juge opportun et saisir toute juridiction compétente pour obtenir la restitution des produits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

La résolution s'appliquera non seulement à la commande concernée mais également à toutes les commandes en cours.

Dans tous les cas ci-dessus, les sommes restant dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour l'annulation des commandes correspondantes.

L'acheteur devra supporter tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'avocats et frais de justice.

En aucun cas les paiements ne pourront être suspendus ni faire l'objet d'une compensation sans l'accord préalable et écrit du vendeur.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la dette, puis sur les créances les plus anciennes.

12.4 Exigence de garanties ou paiement

Le vendeur se réserve le droit d'exiger des garanties ou le paiement comptant, ou par chèque certifié payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues.

13 – TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques s'opère dès la sortie des produits des entrepôts du vendeur, indépendamment du mode de transport ou des conditions de port.

En conséquence, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient, en cas d'avarie, perte ou manquant, d'exercer tout recours contre le transporteur.

14 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises faisant l'objet du présent contrat sont vendues avec réserve de propriété : le transfert de propriété est subordonné au paiement intégral du prix par l'acheteur à l'échéance convenue.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur pourra reprendre possession des marchandises dont il demeure propriétaire et pourra, à son choix, résilier le contrat par simple notification recommandée avec accusé de réception adressée à l'acheteur.

L'acheteur s'interdit toute transformation, incorporation ou montage des marchandises avant leur paiement intégral.

15 – EMBALLAGES

Sauf accord contraire, les matériaux et emballages correspondants sont facturés en même temps que les produits.

L'emballage carton, prévu pour tous les articles, est inclus dans le prix.

Les emballages spéciaux demandés par le client sont à sa charge.

Lorsque les marchandises sont expédiées sur palettes européennes, celles-ci sont facturées 5 € l'unité.

16 – COMMANDES D'UN MONTANT ≤ 60 €

Pour toute commande d'un montant net inférieur ou égal à 60 € HT, aucun escompte ne sera appliqué et des frais de manutention de 3 € seront ajoutés.

17 – FRAIS DE PORT

Les frais de port sont offerts pour toute commande égale ou supérieure à 1 500 € HT en Espagne péninsulaire, à l'exception : des groupes électrogènes diesel 1500 rpm, des chariots élévateurs, des mini-pelles, des chariots télescopiques, des mini-skids.

18 – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Tous les équipements, modèles, plans, spécifications, documents techniques, notices de montage, manuels d'utilisation et informations fournis par le vendeur restent sa propriété exclusive.

L'acheteur ne dispose d'aucun droit de propriété sur ces éléments et ne peut en aucun cas les utiliser en dehors du cadre du contrat de vente.

Il est interdit à l'acheteur de reproduire les produits du vendeur.

L'ensemble des droits de propriété industrielle relatifs aux résultats de l'exécution de la commande demeure la propriété du vendeur, sans limitation de durée ni de territoire.

19 – CONFIDENTIALITÉ

L'acheteur s'engage à considérer comme strictement confidentielles toutes informations, formules techniques ou concepts dont il aurait connaissance dans le cadre du présent contrat.

Il répond du respect de cette obligation par ses employés.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux informations déjà publiques ou obtenues légitimement auprès de tiers.

Le vendeur s'engage également à conserver confidentielles toutes les informations reçues dans le cadre du contrat, pendant son exécution et après sa fin.

20 – COMPÉTENCE – DROIT APPLICABLE

Le présent contrat a un caractère commercial et est régi par le droit espagnol.

Tout litige relatif à son exécution, son interprétation ou sa validité sera soumis à la juridiction du Royaume d'Espagne, et notamment aux tribunaux de Girona.

Si l'acheteur a la qualité de consommateur, la réglementation applicable en matière de consommation prévaudra.

21 - RÉPARATIONS SOUMISES À UN DEVIS DANS NOS ATELIERS

Les machines hors garantie devant être réparées dans nos ateliers sont soumises à acceptation préalable d'un devis.

1 – Acceptation du devis

Devis signé et accepté par le client.

2 – Refus du devis

Facturation de 40 € + frais de transport aller-retour.

ATTENTION

Si, dans un délai de 30 jours après l'envoi du devis, nous n'avons reçu ni acceptation ni refus, les machines seront retournées à l'expéditeur, avec facturation de 40 € + frais de transport.

Si le client refuse la réparation et ne souhaite pas la restitution des machines, son accord écrit sera requis pour leur destruction ou mise au rebut ; 40 € + frais de transport aller seront facturés.

GARANTIE

LIMITES DE LA GARANTIE

La garantie est limitée à une durée de :

24 mois pour un usage occasionnel (particulier).

12 mois pour un usage professionnel, sauf loueurs : 6 mois.

Machines à usage professionnel (1 000 heures) : chariots élévateurs, transpalettes, gerbeurs électriques, alternateurs à prise de force, motosoudeuses, excavatrices et leurs accessoires, chariots télescopiques (1 000 heures) et leurs accessoires, mini-transporteurs, mini-dumpers, mini-skids avec accessoires, plaques vibrantes, broyeurs végétaux modèles BK1500, déchiqueteuses modèle SRL-22 et nettoyeurs haute pression :

12 mois ou 1 000 heures de fonctionnement (la première échéance atteinte).

Groupes électrogènes :

3000 tr/min : la plus courte durée entre 12 mois ou 1 000 heures de fonctionnement.

1500 tr/min : la plus courte durée entre 12 mois ou 2 000 heures de fonctionnement.

12 mois pour : composants électroniques et carburateurs. Il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation afin d'éviter tout problème.

6 mois pour :

BATTERIES AGM, BATTERIES PLOMB-ACIDE.

La garantie est conditionnée au respect des opérations d'entretien décrites dans le manuel de la machine.

PIÈCES D'USURE : chenilles caoutchouc, pneumatiques, flexibles hydrauliques, bougies, câbles, filtres, lames, courroies, embrayages, protections, démarreurs, têtes nylon.

Ces éléments ne sont pas couverts par la garantie.

LES PIÈCES DE RECHANGE BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 3 MOIS.

Les frais d'expédition des pièces devant être examinées par le SAV de MOVA sont à la charge du client ; l'envoi de la pièce remplacée sera gratuit si la garantie est reconnue.

Lorsque la garantie n'est pas acceptée par le SAV de MOVA, les frais de transport aller et retour sont à la charge du client.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE : la main-d'œuvre, le transport et l'emballage, qui restent à la charge du client

(Art. 9.5 – Garantie des vices cachés).

LES MACHINES AYANT ÉTÉ MANIPULÉES OU DÉMONTÉES SANS ACCORD PRÉALABLE DE MOVA ENERGY SERONT EXCLUES DE LA GARANTIE.

GARANTIES DES RÉPARATIONS SAV MOVA (SUR SITE / ATELIER MOVA)

3 mois à compter de la date de restitution de la machine réparée. Passé ce délai, les travaux effectués ne sont plus couverts par la garantie.

GARANTIES – VENTE PAR INTERNET

En cas de panne pendant la période de garantie, toutes les demandes seront traitées uniquement par l'intermédiaire de notre client.

NOUS NE TRAITONS PAS AVEC LES CLIENTS FINAUX.

En cas d'enlèvement, celui-ci sera effectué au domicile de notre client.

AUCUNE COLLECTE DE MACHINES N'EST EFFECTUÉE CHEZ LES CLIENTS FINAUX.

IMPORTANT

LA DEMANDE DE GARANTIE DOIT ÊTRE TRANSMISE AU SAV MOVA :

VIA WEB : www.movaenergy.fr – espace clients

En remplissant intégralement le formulaire mis à disposition du client.

ATTENTION

TOUS LES PRODUITS VENDUS DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉS AU MOYEN DU FORMULAIRE DE GARANTIE, transmis par e-mail, fax ou courrier, dûment complété avec la date et le cachet du jour de vente.

L'absence d'envoi dudit formulaire entraînera l'annulation de plein droit de la garantie.

LA GARANTIE ENTRE EN VIGUEUR À LA DATE DE VENTE AU CLIENT FINAL



RESPONSABLES DES VENTES - France

RESPONSABLE GRANDS COMPTES

■ Jean Luc Peron
06 29 27 80 35
jeanluc.peron@movenergy.fr

RÉGION NORD-EST | BELGIQUE | LUXEMBOURG

■ Philippe Obrecht
06 74 02 59 22
philippe.obrecht@movenergy.fr

RÉGION SUD-OUEST

■ Nicolas Desquines
06 77 53 72 01
n.desquines@movenergy.fr

RÉGION SUD-EST

■ Pierre Ferrandes
06 29 48 02 33
p.ferrandes@movenergy.fr


DOM - TOM

■ Michel Renou
06 31 71 48 79
michelrenou@consultom.fr

TÉLÉPHONE DU SIÈGE

KPC - FRANCE

Téléphone central
01 43 53 11 62
mova@movenergy.fr



DOM - TOM



Merci de faire confiance à nos chariots élévateurs

Nous vous remercions de la confiance accordée à notre gamme de chariots élévateurs électriques et diesel. Ce catalogue a été conçu pour offrir une vue d'ensemble de nos solutions de levage et pour vous aider à sélectionner le modèle le mieux adapté à vos besoins logistiques et opérationnels.

Pour plus d'informations techniques, configurations personnalisées, pièces détachées ou assistance après-vente, n'hésitez pas à contacter notre service client ou votre distributeur agréé.

Service client :
KPC - MOVA ENERGY, S.A.S.U
Web: www.movaenergy.fr
Email: mov@movenergy.fr
Tél. 01 43 53 11 62

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques sans préavis, dans le cadre de notre engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue.

KPC®

KPC®